


5 ANOS GARANTIA

Imagem técnica







Descrição:

Projetor LIBRA 70 Redondo Orientável em Branco 8W CRI>90 e 36º de ângulo de abertura.

Disponível stock em 3 temperaturas de cor: 2700K / 3000K / 4000k;

Com driver EagleRise e LED CREE;

Com lente prismática para um ótimo controlo luminoso;

Material Estrutura: Alumínio;

Acabamento estrutura: Branco ou preto; Material difusor/lente: Policarbonato; Acabamento difusor: Transparente.

Produto:

Nome:	LIBRA 70	
	3744000527 - 2700K	
Referencia:	3744000530 - 3000K	
	3744000540 - 4000K	
Material/Cor:	Aluminio Branco*	
Orientavel:	Sim	
Peso:	194 g	
Dimensões:	A34 x L80 mm	
Furo:	70 mm	
Estanquicidade:	IP44	

^{*}Pode ser pintado em outras cores. Sob Consulta

	LED:		
Potencia:		5W	
Modelo CREE:	C	REE CXA 1	304
Temperatura de cor:	2700K	3000K	4000K
Lumens:	550Lm	560Lm	570Lm
Output Voltagem:		36V	
Current mA:		120mA	
SDCM:	Mac Adam Step 3		
Angulo:	36°		
Tipo de LED:	COB 5W		
CRI:	>90		

Driver:

Driver:	EAGLERISE
Modelo:	LS-8-120-SI1
Dimavel:	Opcional
Intensidade da corrente:	120 mA
Voltagem:	AC220-240V
Frequencia:	50-60 Hz
Class:	Class II





LIBRA 70

Instruções de montagem

