


## Lâmpada Modular DARWIN 8W



### Imagem técnica



### Descrição

Lâmpada/Módulo LED profissional para ligação a Driver/Controlador eletrónico independente (não incluído). De aplicação universal (diâmetro 50mm x altura 55 mm), compatível com os downlight/projetores/aros/suportes para convencionais GU10/MR16 .

Driver/Controlador eletrónico independente disponível com várias opções (Standard ON-OFF ou Regulável: TRIAC / 0-10V / DALI + PUSH) compatíveis.

Com lentes prismáticas para um ótimo controlo luminoso disponível em diversos ângulos (15º,24º,36º e 60º).

Material Estrutura: Alumínio. Acabamento estrutura: Branco.

Material difusor/lente: Policarbonato. Acabamento difusor: Transparente.

Garantia: 5anos.

### Caraterísticas técnicas

#### Produto:

Nome:	DARWIN 8W
Material/Cor:	Aluminio Branco
Orientavel:	Sim
Peso:	75g
Dimensões:	A55 x L50 mm
Furo:	-
Estanquicidade:	Front IP65
Garantia:	5 Anos
Risco Fotobiologico:	RG1
Class:	Class III

#### LED:

LED:	Citizen		
Ref :	CLUOBO-1201-C1		
	273H7G5	303H7G5	403H7G5
Temp. cor:	2700K	3000K	4000K
Potencia:	8W		
Lumens:	640 Lm	645 Lm	650 Lm
SDCM:	Mac Adam Step 3		
Angulo:	15° 24° 36° 60°		
Tipo de LED:	COB 8W		
CRI:	>90		

#### Driver ON-OFF compatível não incluído:

Driver:	ON-OFF EAGLERISE
Modelo:	LS-8-200-SI1
Dimavel:	Opcional
Intensidade da corrente:	200 mA
Voltagem:	AC220-240V
Frequencia:	50-60 Hz
Class:	Class II


## Lâmpada Modular DARWIN 8W

### Refêrencias para encomenda:

Referencia:	Temp. de Cor:	Angulo:	Referencia:	Temp. de Cor:	Angulo:
3765150827	2700K	15°	3765360827	2700K	36°
3765150830	3000K	15°	3765360830	3000K	36°
3765150840	4000K	15°	3765360840	4000K	36°
3765240827	2700K	24°	3765600827	2700K	60°
3765240830	3000K	24°	3765600830	3000K	60°
3765240840	4000K	24°	3765600840	4000K	60°

### Acessórios

#### Lentes com diversos angulos de abertura



#### Drivers Compatíveis:



ON-OFF EAGLERISE LS-8-200-SI1

N/ Ref. 3708200000

Driver Eaglerise 200mA ON-OFF para Lâmpada Modular DARWIN 8W



TRIAC EAGLERISE

N/ Ref. 3708200TRI

Driver Eaglerise 200mA DIM TRIAC para Lampada Modular DARWIN 8W



DALIPSH EAGLERISE

N/ Ref. 3708200DAP

Driver Eaglerise 200mA DIM DALIP USH para Lampada Modular DARWIN 8W



DIM 0-10V EAGLERISE

N/ Ref. 3708200010

Driver Eaglerise 200mA DIM 0-10V para Lampada Modular DARWIN 8W



Lâmpada Modular DARWIN 8W

Instruções de montagem

